

CHEVLON RACING S2

「シェブロンレーシング エスツー」追加サイズ発売のお知らせ

この度、2022年モデル「シェブロンレーシング S2」の追加サイズを発売致します。

現在発売中の「S2」(18リバス/19ノーマル サンドイッチ工法)は、今年のオートサロンでの注目度が高く、多くの方から小径インチでの開発リクエストが多数寄せられた事で今回の開発に至りました。

工法に関しては、16リバス/17ノーマルはディスクが大きく見える事に焦点を当てた「オーバーヘッド」(OH)、18ノーマルは2インチ分の面積を誇る「ダブルステップリム」で広くなったリムを視覚的に目立たせる事に焦点を当てた「アンダーヘッド」(UH)と工法自体を変え、インチごとに違った価値観を提案致します。

ご紹介の程、宜しくお願いします。

工法	16リバス / 17ノーマル	「オーバーヘッド」(OH)
	18ダブルステップ	「アンダーヘッド」(UH)

(参考)	18リバス / 19ノーマル	「サンドイッチ」(SW)
------	----------------	--------------

CHEVLON RACING S2

NEW SPEC



● 発売予定 2024/3月～ (詳しくはお問い合わせ下さい。)



「シェブロンレーシング S2」 追加サイズ ディスクマッチング

(16リバース/17ノーマル/18ダブルステップ)

メーカー	車名	P.C.D	OPEN TYPE		COVERED TYPE		備考
			F	R	F	R	
AUDI	A1 (8X)	5-100	STANDARD	S/LOW	STANDARD	STANDARD	
MINI	R50	4-100	S/LOW	S/LOW	STANDARD	STANDARD	
	F56 (クーパーS除く)	5-112	LOW	S/LOW	STANDARD	STANDARD	16/17インチ不可
FIAT	500	4-98	LOW	LOW	STANDARD	STANDARD	
ABARTH	500/590 (BRENBO)	4-98	LOW	HIGH	STANDARD	HIGH	16インチ不可
TOYOTA	AQUA	4-100	LOW	S/LOW	LOW	S/LOW	
	COROLLA SPORT	5-100	LOW	LOW	LOW	LOW	16/17インチ不可
	SUCCEED/PROBOX (160)	4-100	LOW	S/LOW	LOW	S/LOW	
	PRIUS (50)	5-100	LOW	LOW	LOW	LOW	
	ROOMY	4-100	LOW	S/LOW	LOW	S/LOW	
	YARIS	4-100	LOW	S/LOW	LOW	S/LOW	
	86 (BIGキャリアパー車除く)	5-100	S/LOW	S/LOW	S/LOW	S/LOW	
NISSAN	CUBE (Z11/Z12)	4-100	STANDARD	LOW	LOW	LOW	
	FAIRLADY Z (Z32)	5-114.3	HIGH	STANDARD	HIGH	STANDARD	16/17インチ不可
	FAIRLADY Z (Z33) <small>BIGキャリアパー車除く</small>	5-114.3	STANDARD	LOW	STANDARD	LOW	16/17インチ不可
	NOTE (E11/E12)	4-100	STANDARD	LOW	LOW	LOW	
	SILVIA K,s (S14)	5-114.3	HIGH	S/LOW	HIGH	S/LOW	
	SILVIA SPEC-R (S15)	5-114.3	HIGH	S/LOW	HIGH	S/LOW	16/17インチ不可
	SKYLINE GT-R (R32)	5-114.3	HIGH	LOW	HIGH	LOW	16/17インチ不可
HONDA	CIVIC TYPE-R (EK9)	5-114.3	LOW	S/LOW	LOW	S/LOW	
	FIT (GR/GK/GP/GE(RS))	4-100	LOW	S/LOW	LOW	S/LOW	
	S2000	5-114.3	HIGH	S/LOW	HIGH	S/LOW	16/17インチ不可
MAZDA	AXELA (BM)	5-114.3	LOW	S/LOW	LOW	S/LOW	16/17インチ不可
	MAZDA2/DEMIO(DJ)	4-100	LOW	S/LOW	LOW	S/LOW	
	ROADSTER (NA/NB)	4-100	S/LOW	S/LOW	S/LOW	S/LOW	
	ROADSTER (ND) ※Sのみ	4-100	LOW	LOW	LOW	LOW	
OTHER	K-CAR	4-100	S/LOW	S/LOW	S/LOW	S/LOW	

※ K-CARでスタッドボルトの長さが25mm以上の場合、「カバードタイプ」はLOWディスクが必要になります。